


# MÖBELFRONTEN

nach Preisgruppen 1 - 6

## NOVA



**PREISGRUPPE**

**1**


**Stärke**

19 mm

**Außenprofil**

Radius 3 mm

**Querschnitt**



### Weitere Ausführungen



**10100 NOVA R1**

Kante gebrochen ca. R1

**10200 NOVA R2**

Außenprofil R2


**10500 NOVA R5**

Außenprofil R5

**10800 NOVA R8**


Außenprofil R8

### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm



**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## BALLIG



**PREISGRUPPE**

1

**Stärke**

19 mm


**Außenprofil**

soft gerundet

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## ROM



**PREISGRUPPE**

1

**Stärke**

19 mm


**Außenprofil**

Facette 25 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm



**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontgröße ermittelt 4/6/8/...

## HAVANNA



**PREISGRUPPE**

1

**Stärke**

19 mm


**Außenprofil**

Facette 35 mm mit Kante

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## RIMINI



**PREISGRUPPE**

1

**Stärke**

19 mm


**Außenprofil**

Radius 3 mm mit Bogen

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## FLORIDA



**PREISGRUPPE**

1

**Stärke**

19 mm


**Außenprofil**

Längskanten Ballig, Querkanten Facette

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## KOBLENZ



**PREISGRUPPE**

1

**Stärke**

19 mm


**Außenprofil**

Längskanten R3, Querkanten abgeschrägt

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 60 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontgröße ermittelt 4/6/8/...

MOSTAR



PREISGRUPPE

2

Stärke

19 mm


Innenprofil

Rille mittig


Querschnitt




Weitere Ausführungen




**21700 MOSTER R10**  
Rillenabstand 100 mm



**21800 MOSTAR R15**  
Rillenabstand 150 mm




**21900 MOSTAR R20**  
Rillenabstand 200 mm




**22000 MONTREAL**  
Rillenabstand 130 mm quer


Glasrahmen




**Lisenen**  
nach Raster anpassbar



**Glasrahmen**  
nach Raster anpassbar



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## PRATO



**PREISGRUPPE**

**2**

**Stärke**

19 mm


**Innenprofil**

Rahmenoptik 80 mm

**Querschnitt**



### Weitere Ausführungen




Glasrahmen werden ebenfalls mit Brüstungsfuge gefertigt.

**22200 COMO**


Rahmenoptik 80 mm/H

### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 80 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 80 mm



**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## MEDLEY



**PREISGRUPPE**

**2**

**Stärke**


19 mm

**Innenprofil**

Rahmenoptik 90 mm mit Rillen und Brüstungsfuge (H)

**Querschnitt**

### Weitere Ausführungen




Glasrahmen werden ebenfalls mit Querfuge gefertigt.

**22400 RODEZ**


Rahmenoptik quer 90 mm

### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 90 mm




**Glasrahmen**

ringsrum Rahmen 90 mm



**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

LUND



**PREISGRUPPE** 3

**Stärke**

16 + 3 mm


**Rahmenbreite**

Lisenen 65 mm mit Querrillen


**Querschnitt**




Glasrahmen



**Lisenen**  
vertikaler Rahmen 65 mm



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen 65 mm



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## LAUSANNE



**PREISGRUPPE**

**3**

**Stärke**

16 + 4 mm


**Rahmenseite**

70 mm


**Querschnitt**




### Weitere Ausführungen




**33100 LIVERPOOL**  
Rillen




**33200 LINZ**  
Stichbogen  
(SB)




**33300 LÜBECK**  
SB+Rillen




**33400 BERGAMO**  
Brüstungsfuge (H)



**33500 BAMBERG**  
H+Rillen




**33600 BRANDENBURG**  
H+SB




**33500 BRILON**  
H+SB+Rillen


### Glasrahmen




**Lisenen**  
vertikaler Rahmen 70 mm



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen 70 mm



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...  
Glasrahmen werden ebenfalls mit Brüstungsfuge und Stichbogen gefertigt.

## MO72



**PREISGRUPPE**

**3**

**Stärke**

16 + 3 mm


**Rahmenbreite**

70 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 70 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 70 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## STYLE



**PREISGRUPPE**

**3**

**Stärke**

16 + 3 mm


**Rahmenbreite**

65 mm mit Rillen und Brüstungsfuge (H)

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 65 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen 65 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## MODERNA



**PREISGRUPPE**

**4**

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Landhaus

**Querschnitt**




### Weitere Ausführungen




**44700 BASEL**  
ohne Innenrinne


### Glasrahmen



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

MODERNA und BASEL sind wahlweise mit glatten Blenden und als Kassettenfräsung ohne Landhaus erhältlich:


TOLEDO




<b>PREISGRUPPE</b>	<b>4</b>
<b>Stärke</b>	19 mm
<b>Kassette</b>	Kassette
<b>Querschnitt</b>	




Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## COUNTRY



**PREISGRUPPE**

4

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Stichbogen mit Rillen


**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...  
COUNTRY ist wahlweise als Kassettenfräsung ohne Stichbogen erhältlich.

## MEB



**PREISGRUPPE**

4

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Kassette


**Querschnitt**




### Glasrahmen



**Glasrahmen**  
ringsum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

ASCONA



PREISGRUPPE

4

Stärke

19 mm


Kassette

Kassette


Querschnitt




Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...  
ASCONA ist wahlweise mit glatter Blende erhältlich.

TRIEST



**PREISGRUPPE** 4

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Kassette


**Querschnitt**




Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## SYLT



**PREISGRUPPE**

4

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Kassette


**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...  
SYLT ist wahlweise mit glatter Blende erhältlich.

RÜGEN



PREISGRUPPE

4

Stärke

19 mm


Kassette

Landhaus


Querschnitt




Glasrahmen



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...  
RÜGEN ist wahlweise mit glatter Blende und als Kassettenfräsung ohne Landhaus erhältlich.

## KRETA



**PREISGRUPPE**

4

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Kassette


**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## VEGA



**PREISGRUPPE**

**4**

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Stichbogen


**Querschnitt**




### Glasrahmen



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...  
VEGA ist wahlweise als Kassettenfräsung ohne Stichbogen erhältlich.

## VILLA



**PREISGRUPPE**

4

**Stärke**

19 mm


**Kassette**

Kassette


**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

CLASSIC



PREISGRUPPE

4

Stärke

19 mm


Kassette

Kassette


Querschnitt




Glasrahmen



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## VERONA 2700



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

16 + 6 mm


**Rahmenbreite**

75 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 75 mm




**Glasrahmen**

ringsrum Rahmen 75 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## SELB



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

16 + 6 mm


**Rahmenseite**

70 mm


**Querschnitt**




### Weitere Ausführungen



**56100 SIEGEN**  
doppel Rillen




**56200 COCHEM**  
Stichbogen (SB)




**56300 BOCHUM**  
SB+doppel Rillen


### Glasrahmen




**Lisenen**  
vertikaler Rahmen 70 mm



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen 70 mm



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## GALA



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

16 + 6 mm


**Rahmenbreite**

85 mm mit doppel Rillen

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 85 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 85 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## SEVILLA



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

16 + 6 mm


**Rahmenseite**

70 mm mit Brüstungsfuge (H)


**Querschnitt**




### Weitere Ausführungen



**56500 COLMAR**  
doppel Rillen




**56600 SIENA**  
Stichbogen (SB)




**56700 BOSTON**  
SB+ doppel Rillen


### Glasrahmen




**Lisenen**  
vertikaler Rahmen 70 mm



**Glasrahmen**  
ringsrum Rahmen 70 mm



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## MO74



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

16 + 5 mm


**Rahmenbreite**

90 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 90 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 90 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## MEDA



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

13 + 6 mm


**Rahmenbreite**

82 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 82 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 82 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3




wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert


\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

TERVOLA




<b>PREISGRUPPE</b>	<b>5</b>
<b>Stärke</b>	13 + 6 mm
<b>Rahmenbreite</b>	90 mm mit doppel Rillen
<b>Querschnitt</b>	


Glasrahmen




**Lisenen**  
vertikaler Rahmen 90 mm




**Glasrahmen**  
ringrum Rahmen 90 mm



**Sprossentür**  
mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**  
4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## CITY



**PREISGRUPPE**

**5**

**Stärke**

13 + 8 mm


**Rahmenbreite**

72 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 72 mm




**Glasrahmen**

ringum Rahmen 72 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## CASTLE



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

13 + 8 mm


**Rahmenbreite**

72 mm mit doppel Rillen

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 72 mm




**Glasrahmen**

ringum Rahmen 72 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## PROFIL



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

13 + 8 mm


**Rahmenbreite**

74 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 74 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 74 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## VARO



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

13 + 8 mm


**Rahmenbreite**

76 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 76 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 76mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## KENT



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

19 + 3 mm


**Rahmenbreite**

12 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 60 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## SYDNEY



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

16 + 3 + 3 mm


**Rahmenseite**

70 mm / 20 mm

**Querschnitt**




### Weitere Ausführungen



**56500 MARSALLA**


Rahmen 90 mm / 70 mm

### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen  
70/20 mm




**Glasrahmen**

ringsum Rahmen  
70/20 mm



**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## STEP



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

13 + 3 + 3 mm


**Rahmenbreite**

84 mm / 72 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 84 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 84 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## MO11



**PREISGRUPPE**

5

**Stärke**

15 + 3 + 4 mm


**Rahmenbreite**

84 mm / 72 mm

**Querschnitt**




### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 84 mm




**Glasrahmen**

ringrum Rahmen 84 mm




**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

## RENA



**PREISGRUPPE**

**6**

**Stärke**

22 mm

**Außenprofil**

Radius 3 mm mit Griffleiste

**Querschnitt**



### Weitere Ausführungen



Griffleiste und Kehle bei RENA F nicht durchgehend.  
L = Lack  
F = Folie

**68600 RENA L**

wahlweise mit Kehle unten


**686 - RENA F**

22 mm mit Griffleiste

**686 - RENA F**


wahlweise mit Kehle unten

### Glasrahmen




**Lisenen**

vertikaler Rahmen 60 mm




**Glasrahmen**

ringsrum Rahmen 60 mm



**Sprossentür**

mit gleichgroßen Feldern\*



**Sprossentür**

4 Felder - 1/3 zu 2/3



wird wahlweise mit Gummidichtung geliefert

\*Die Anzahl der Felder wird in Bezug zur Frontengröße ermittelt 4/6/8/...

Die verschiedenen Glasrahmen können wahlweise mit Griffleiste und/oder Kehle gefertigt werden.