

GEH8433BSRWF

gorenje *Life Simplified*

G800 Kochfeldabzug, 83 cm



Basisinformationen

Geräteart:	Kochfeld mit Dunstabzugshaube	Energieeffizienzklasse:	A+++
Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	B	Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	471 m³/h	Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	467 m³/h
Abluftleistung Stufe 1:	157 m³/h	Abluftleistung (Powerboost 2):	627 m³/h
AirFlow Boost (PowerBoost 2):	571 m³/h	Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	1
Anzahl der Motoren:	1		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Elektronische Steuerung
Steuerung:	SliderTouch Control	Timerfunktion:	Ja
Anzahl der Leistungsstufen:	10		

Kochfläche

Anzahl der Kochzonen:	4	Kochzone vorne links:	Induktionsheizung
Ø links vorne (mm):	190X210	Kochzone vorne links Leistung:	2300 W
2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W	Kochzone vorne rechts:	Induktionsheizung
Ø rechts vorne (mm):	230	Kochzone vorne rechts Leistung:	2300 W
2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W	Kochzone hinten links:	Induktionsheizung
Ø links hinten (mm):	190X210	Kochzone hinten links Leistung:	2300 W
2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W	Kochzone hinten rechts:	Induktionsheizung
Ø rechts hinten (mm):	145	Kochzone hinten rechts Leistung:	1200 W
2. Kochzone hinten rechts Leistung:	1800 W		

Eigenschaften

Einfache Installation:	Ja	Einfache Reparatur:	Ja
Bridge Funktion:	Ja	Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich

PowerBoost: **Ja**

Ausstattung

Fettfilter: **Metall-Fettfilter**

Umluftset-Nr.: **952935, 952936**

Aktivkohlefilter Nr.: **952938**

Sicherheit

ChildLock: **Nein**

Kondenswasserbehälter: **Nein**

Filtersättigungsanzeige: **Ja**

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel: **68 dB(A)**

Jährlicher Energieverbrauch: **13.2 kWh**

Breite: **830 mm**

Höhe: **233 mm**

Tiefe: **520 mm**

Breite des verpackten Produkts: **900 mm**

Höhe des verpackten Produkts: **305 mm**

Tiefe des verpackten Produkts: **600 mm**

Breite der Nischengröße für die Installation min.: **750 mm**

Breite der Nischengröße für die Installation max.: **752 mm**

Höhe der Nischengröße für die Installation max.: **230 mm**

Höhe der Nischengröße für die Installation min.: **229 mm**

Tiefe der Nischengröße für die Installation min.: **490 mm**

Bruttogewicht: **22.7 kg**

Nettogewicht: **18.2 kg**

Anschlusswert: **7360 W**

Spannung: **220-240 V**

Artikel-Nr.: **747442**

EAN-Nr.: **3838783091130**

