

GV673B65

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-
Programm



Status LED-Licht



FlexUse




AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 Maßgedecke



MultiClick



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare
Körbe



15 Min
SpeedWash



UltraClean
Geschirrspüler



Selbstreinigender
Filter



Selbstreinigungs-
programm



Besteckschubla-
de

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	B
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.66 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	66 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Intensiv-Programm, Automatikprogramme, ECO-Sparprogramm, Hygiene-Programm, Kristallgläser, 1h Programm, Nachtwäsche	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	200 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Klick-Klack-System
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Ja	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Umklappbare Weinglashalterung (links), Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Foldable/dividable left CupHolder, Gläserhalterung, Messerhalter, Klappbare Stiftreihen, 4 Glashalter
Unterkorb:	Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Keine Logotype, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen	Besteckschublade:	No logotype, Abnehmbar, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Dividable and removable
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	42	Vernetzter Standby:	1.99 W
Sockelhöhe verstellbar:	74 mm	Breite:	598 mm
Höhe:	816 mm	Tiefe:	555 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm	Breite des verpackten Produkts:	640 mm
Höhe des verpackten Produkts:	880 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm
Bruttogewicht:	30 kg	Nettogewicht:	28.2 kg
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	745215
EAN-Nr.:	3838782946356	EPREL number:	2107008



Fixed depth 100 mm Sliding door 660-760 (mm)									
Niche height (mm)									
	600	720	840	920	880	870	830	820	810
60	760								
120	750	760							
180	740	750	760						
240	730	740	750	760					
300	720	730	740	750	760				
360	710	720	730	740	750	760			
420	700	710	720	730	740	750	760		
480	690	700	710	720	730	740	750	760	
540	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	670	680	690	700	710	720	730	740	750
660	660	670	680	690	700	710	720	730	740
720	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	640	650	660	670	680	690	700	710	720
840		640	650	660	670	680	690	700	710
900			640	650	660	670	680	690	700
960				640	650	660	670	680	690
1020					640	650	660	670	680
1080						640	650	660	670
1140							640	650	660
1200								640	650
1260									640

730
 Sliding door

760
 Sliding door or fixed door

670
 Fixed door

