






















GV663B65XXL

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



- | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------------|
|  | Europäische Qualität |  | Superleise |  | XXL inox |  | TotalDry |
|  | Nachtprogramm |  | 1 Stunde-Programm |  | Status LED-Licht |  | FlexUse |
|  | AutoProgramme |  | ExtraHygiene |  | SmartControl |  | 16 Maßgedecke |
|  | MultiClack |  | Total AquaStop |  | Korb mit Gleitführungen |  | Glas Programm |
|  | Verstellbare Körbe |  | 15 Min SpeedWash |  | UltraClean Geschirrspüler |  | Selbstreinigender Filter |

Basisinformationen

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Geräteart: | Geschirrspüler | Energieeffizienzklasse: | B |
| Luftschallemissionsklasse: | A | Farbe des Zubehörs: | Orange |
| Material Sprüharm: | Kunststoff | | |

Effizienz

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Reinigungswirkungs-Klasse: | A | Trocknungswirkung: | A |
| Motor: | Inverter PowerDrive Motor | Wasserverbrauch im eco Programm: | 9.5 l |
| Maximale Temperatur Wasserzufluss: | 70 °C | Energieverbrauch im eco Programm: | 0.66 kWh |
| Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen: | 66 kWh | Verbrauch im Standby-Modus: | 0.49 W |
| Startverzögerung (W): | 3.99 | | |

Steuerung

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Steuerung über WLAN möglich: | Nein | Steuerung: | TouchControl |
| Anzeige des Spülendes: | Akustisch und optisch | Startzeitvorwahl: | Startzeitvorwahl bis zu 24 h |
| 3 in 1 Funktion: | Ja | | |

Programme

| | | | |
|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| Programme: | Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Schnellprogramm 20, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm | Liebblingsprogramm festlegen: | Memory-Funktion |
| Spültemperatur (°C): | 35/40/45/50/55/60/65/70 | Programmdauer im eco-Programm: | 220 min |

Eigenschaften

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------------|---|
| Anzahl der Gedecke: | 16 stk. | Oberkorb System: | Klick-Klack-System |
| Schiebetür: | Nein | Innenbeleuchtung: | Nein |
| Status-LED-Beleuchtung: | Ja | Zusätzliche Möglichkeiten: | Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm |
| IonTech: | Nein | Sensoren: | Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor |
| AutoDose: | Nein | | |

Ausstattung


| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|---|
| Anzahl Geschirrkörbe: | 3 | Oberkorb: | 4 Glashalter, Klappbare Stiftrreihen, Messerhalter, Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden |
| Unterkorb: | Breiter Gitterboden, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Faltbare / teilbare hintere Stiftrreihe, Keine Logotype, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, 4 klappbare/teilbare hintere Stiftrreihen | Besteckschublade: | No logotype, Abnehmbar, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Teleskopausführung, Dividable and removable |

Sicherheit

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| Überlaufschutz: | Vollständig | Fehlerdiagnosesystem: | Ja |
| Material des Bottichs: | Edelstahl im Innenraum | | |

Technische Daten/Maße

| | | | |
|--|----------------|--|----------------------|
| Geräuscheniveau (max.) dB(A): | 38 | Sockelhöhe verstellbar: | 50 mm |
| Breite: | 598 mm | Höhe: | 856 mm |
| Tiefe: | 555 mm | Breite der Nischengröße für die Installation min.: | 600 mm |
| Höhe der Nischengröße für die Installation min.: | 860 mm | Tiefe der Nischengröße für die Installation min.: | 555 mm |
| Breite des verpackten Produkts: | 640 mm | Höhe des verpackten Produkts: | 920 mm |
| Tiefe des verpackten Produkts: | 665 mm | Bruttogewicht: | 33.9 kg |
| Nettogewicht: | 32.1 kg | Spannung: | 220-240 V |
| Artikel-Nr.: | 745229 | EAN-Nr.: | 3838782943058 |
| EPREL number: | 2107025 | | |





Fixed door height: 700-800 (mm), sliding door: 740-840 (mm)

| Niche height (mm) | 800 | 810 | 880 | 890 | 900 | 910 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 840 | | | | | |
| 30 | 830 | 840 | | | | |
| 40 | 820 | 830 | 840 | | | |
| 50 | 810 | 820 | 830 | 840 | | |
| 60 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | |
| 70 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
| 80 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 90 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
| 100 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 110 | 750** | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 |
| 120 | 740** | 750** | 760 | 770 | 780 | 790 |
| 130 | 730 | 740** | 750** | 760 | 770 | 780 |
| 140 | 720 | 730 | 740** | 750** | 760 | 770 |
| 150 | 710* | 720 | 730 | 740** | 750** | 760 |
| 160 | 700* | 710* | 720 | 730 | 740** | 750** |
| 170 | | 700* | 710* | 720 | 730 | 740** |
| 180 | | | 700* | 710* | 720 | 730 |
| 190 | | | | 700* | 710* | 720 |
| 200 | | | | | 700* | 710* |
| 210 | | | | | | 700* |

810 Sliding door
 710 Sliding door or fixed door
 730 Fixed door

** No status light possible on sliding door
 * No door fan possible on fixed door



Special installation can be used with higher doors